


**Apdailos tvirtinimo sistema
vėdinamiems fasadams**




ALCON®


EN 15088:2005




Aluminio arba nerūdyjančio plieno konsolių karkaso sistema yra esminė vėdinamojo fasado dalis, nes ji turi išlaikyti visas apkrovas, tenkančias fasadui. Todėl karkasas turi būti montuojamas ne šiaip sau metrais ir vienetais, bet turi būti kruopščiai suprojektuotas, apskaičiuotas ir tuomet sumontuotas.





- 1. Laikiklis dvigubas:** 70x40x3 L140mm; 120x40x3 L140mm; 150x40x3 L140mm; 180x40x3 L140mm; 210x40x3/4 L140mm; 240x40x3/4 L140mm; NP 210x40x2 L140mm; NP 240x40x2 L140mm;
- 2. Laikiklis viengubas:** 70x40x3 L70mm; 120x40 x3 L70mm; 150x40x3 L70mm; 180x40x3 L70 mm; 210x40x3/4 L70mm; 240x40x3/4 L70mm; NP 210x40x2 L70mm; NP 240x40x2 L70mm;
- 3. „T“ profilis:** 60x50x1,8 mm; 80x50x1,8mm; 110x50x1,8mm; 120x50x1,8mm;
„L“ profilis: 60x50x1,3mm; 50x40x1,8mm; 50x15x1,8mm;
- 4. Murvinė** SXR10X60 FUS FISCHER;
- 5. Tarpinė laikikliui;**
- 6. EPDM tarpinė;**
- 7. Kniedė;**
- 8. Cokolio profilis:** 120x30x0,8mm; 150x30x0,8mm; 180x30x0,8mm; 200x30x1mm; 220x30x1mm; 240x30x1mm; 260x30x1mm;
- 9. Cokolio perforuotas profilis** 75x25x0,8mm;
- 10. „Ω“ profilis** 60x20x1,8mm;
- 11. „Z“ profilis** 20x20x20x2mm;
- 12. „U“ profilis:** 6mm plokštei 12x8,9x12x1,2mm; 8mm plokštei 15x10,9x15x1,2mm;
- 13. Prailginimas dvigubas** 100x3 L140mm;
- 14. Prailginimas viengubas** 100x3L70mm.





Darome individualias išklotines su elementų išdėstymu, sukomplektuojame visas detales su tvirtinimo elementais ir pateikiame į objektą. Tokiu būdu rangovui beveik nelieka galimybių daryti klaidas, belieka tik viską atlikti tiksliai pagal brėžinius.

„ALON“ karkaso sistemos elementai gaminami iš aliuminio lydinio 6063 T5/6/66 pagal EN. Tos pačios sistemos konsolės gali būti gaminamos iš nerūdijančio AISI 304 markės plieno. Tai statiskai išbandyta bei sertifikuota karkaso sistema. Visos sistemos sudedamosios dalys gaminamos iš tvirto lydinio, kuris atitinka visus ES reikalavimus.



Sistema tinka pačioms įvairiausioms apdailos medžiagoms naudojant tiek matomus, tiek paslėptus tvirtinimo būdus. Karkaso elementai yra sandėliuojami pas mus, todėl prireikus papildymo ar atsiradus skubiam objektui viską įsigysite čia ir dabar!



ALON®

ALON[®]



SERFAS



Informacija



Profesionalių konsultacijų ir
sprendimų teikimas klientams



Tiekiamos produkcijos poreikio
apskaičiavimas



Projektavimas



Parduodamos produkcijos
komplektavimas



Logistikos ir transportavimo paslaugos

Technikos g. 7c, LT-51209 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 40 02 29; Faksas +370 37 45 66 53 El. paštas serfas@serfas.lt; www.serfas.lt