

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas (pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB) Cheminis produktas: SANERA FETT	1 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2009 10 06 Peržiūrėjimo data
--	--

1. CHEMINIO PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

CHEMINIO PREPARATO PAVADINIMAS: **SANERA FETT**

PASKIRTIS: Valiklis.

GAMINTOJAS: AB JAPE-Produkter, Box 158, 28122 Hässleholm, Švedija, tel. 0451-898 77;
el. paštas: claes@jape.se

TIEKĖJAS: UAB „JAPE LT“, Filarėtų g. 25, LT-13264 Vilniaus raj, tel.8-620 88000,
faks. 8-5 238 64 31.

Telefonas skubiai informacijai suteikti: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras,
tel.(8-5) 236 20 52.

2. GALIMI PAVOJAI

PAVOJUS SVEIKATAI: Gaminys klasifikuojamas kaip ardantis (ėsdinantis) **(C)** ir kenksmingas. Stipriai nudegina **(R35)**. 3 kategorijos mutagenas, gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus **(R68)**. Kenksmingas prarijus.

PAVOJAI SUSIJĘ SU UŽSIDEGIMO AR SPROGIMO GALIMYBE: Nedegus ir nesproguos.

PAVOJUS APLINKAI IR GALIMOS ŽALOS PASEKMĖS: Vadovaujantis gamtos saugos principais, produkto ar jo atliekų negalima išleisti į atvirus vandens telkinius, gruntą, kanalizaciją, aplenkiant vandens nuotekų valymo įrenginius.

3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

PREPARATO CHEMINĖ PRIGIMTIS: Nejoninės ir amfoterinės paviršinio aktyvumo medžiagų, neorganinių druskų, kalio hidroksido ir naudingųjų priedų mišinys vandenyje.

PAVOJINGI KOMPONENTAI:

Komponentas	CAS Nr.	EINECS Nr.	Koncentr., %	Pavojingumo simboliai ir Rizikos frazės
Riebalų alkoholių Etoksilatai C9-C11	68439-46-3	-	3–< 7 (< 5)	Xn, R22, Xi, R41, R50
Natrio metasilikatas, pentahidratas	10213-79-3	-	3–< 7	C, R34, Xi, R37
NTA trinatrio druska, monohidratas	18662-53-8	225-768-6	3–< 7 (< 5)	Xn, R68
Kalio hidroksidas	1310-58-3	215-181-3	8–20	C, Xn, R22, R35
2-etilheksilamindipropionatas, Na druska	94441-92-6		6–10	Xi, R36/38

Komponentai pagal ploviklių reglamentą 648/2004/EB:

nejoninė paviršinio aktyvumo medžiaga: mažiau kaip 5 %;

amfoterinė paviršinio aktyvumo medžiaga: 5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 %

NTA druska: mažiau kaip 5 %

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas (pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB) Cheminis produktas: SANERA FETT	2 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2009 10 06 Peržiūrėjimo data
--	--

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS: Pasireiškus negalavimo simptomams, kreiptis į gydytoją ir parodyti gaminio etiketę ir šį saugos duomenų lapą.

IKVĖPUS: Pasijutus blogai išeiti į gryną orą. Jeigu atsiranda pakenkimo simptomų, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant ne trumpiau kaip 15–20 min gerai praplauti atmerktas akis vandens srove (išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra). Jei pasireiškia sudirginimo ar uždegimo simptomai, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant gerai nuplauti odą vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius.

PRARIJUS: Burną praskalauti vandeniu. Nesukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją.

KITI NURODYMAI: Vadovautis „Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašu“.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Preparatas nedegus.

TINKAMOS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS: Milteliai, putos, išpukštas vanduo.

NETINKAMOS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS: –

MEDŽIAGOS IŠSISKIRIANČIOS PREPARATO DEGIMO METU: Kenksmingi dūmai ir dujos (anglies monoksidas ir anglies dioksidas).

APSAUGOS PRIEMONĖS GESINANT GAISRĄ: Gaisrą gesinantis personalas turi naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir spec. gaisrininko aprangą.

Gaisro gesinimo medžiagos neturi patekti į atvirus vandens telkinius.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

DARBUOTOJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS: Avarijos vietoje turi būti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Užtikrinti pakankamą patalpų vėdinimą. Neįkvėpti garų. Vengti preparato patekimo ant odos ir į akis.

APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS: Produkto ar jo atliekų negalima išpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą, kanalizaciją. Išsipylus didesniai kiekiui, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

VALYMO IR SURINKIMO BŪDAI: Išsipylus produktui užpilti inertišku absorbentu (vermikulitu, pjuvenomis, žemėmis), susėti ir supilti į atitinkamą atliekų talpyklą ir sutvarkyti pagal šio SDL 13 skyriaus nurodymus. Užterštas vietas gerai nuplauti vandeniu. Dirbti su pirštinėmis, prireikus naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas (pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB) Cheminis produktas: SANERA FETT	3 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2009 10 06 Peržiūrėjimo data
--	--

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

NAUDOJIMAS: Naudojimo būdas nurodytas gaminio pakuotės etiketėje.

Dirbti tik gerai vėdinamose patalpose. Dėvėti darbo drabužius ir asmens apsaugos priemonės (žr. šio SDL 8 skyrių). Laikytis darbų saugos taisyklių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpti garų. Dirbant nevalgyti, negerti.

SANDĖLIAVIMAS: Laikyti gerai vėdinamuose sausuose sandėliuose, originalioje gamintojo pakuotėje.

REIKALAVIMAI PAKUOTEI: Pakuotė turi būti sandari, chemiškai atspari ir mechaniškai patvari. Pakuotė turi būti neatidaroma vaikų ir turėti liestinę pavojaus žymę.

KITI NURODYMAI DĖL LAIKYMO SĄLYGŲ: Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų, gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų.

8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

Preparato komponentų pavojingų koncentracijų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės vertės darbo aplinkos ore pagal HN 23:2007 nenurodomos.

Komponento ribinės vertės	Ilgalaikio poveikio (IPRV, mg/m ³)	Trumpalaikio poveikio (IPRV, mg/m ³)
—	—	—

TECHNINĖS PRIEMONĖS: Užtikrinti pakankamą patalpų ventiliaciją.

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA: Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

RANKŲ IR ODOS APSAUGA: Vengti patekimo ant odos. Mūvėti apsaugines pirštines.

AKIŲ APSAUGA: Vengti patekimo į akis. Naudoti apsauginius akinius.

BENDROSIOS IR ASMENS HIGIENOS PRIEMONĖS: Dėvėti švarius darbo drabužius.

Laikytis asmens higienos taisyklių. Darbo vietoje nerūkyti, nevalgyti, negerti. Darbo vietoje turi būti galimybė praplauti akis ir nusiprausti.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

AGREGATINĖ BŪSENA:	skystis
SPALVA:	bespalvis, skaidrus
KVAPAS:	silpnas
pH vertė	12-14 (koncentruoto produkto) 11,5-13 (praskiesto)
PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA, °C	netaikoma
SPROGUMAS:	nesproguos
DEGUMAS	nedegus
TANKIS, kg/l	1,01
TIRPUMAS VANDENYJE:	tirpus (100 %)
TIRPUMAS KITUOSE TIRPIKLIUOSE:	tirpus etanolyje, metanolyje, acetone

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas (pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB) Cheminis produktas: SANERA FETT	4 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2009 10 06 Peržiūrėjimo data
--	--

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

TERMINIS SKILIMAS/VENGTINOS SĄLYGOS: Aplinkos temperatūroje ir naudojant pagal paskirtį gaminys stabilus.

PAVOJINGOS REAKCIJOS: Reaguoja su oda, tekstile, popieriumi ir pan.

NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS: Sukelia metalų koroziją.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

ŪMUS TOKSIŠKUMAS:

DIRGINIMAS: Ardanti (ėsdinanti) medžiaga (C). Stipriai nudegina (R35). Odos pažeidimai gali pasireikšti greičiau nei po minutės, akių – per kelias sekundes.

KANCEROGENIŠKUMAS: -.

MUTAGENIŠKUMAS: 3 kategorijos mutagenas, gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakankimus (R68).

REPRODUKČINIS TOKSIŠKUMAS: -.

JAUTRINIMAS: Stiprina kitų medžiagų alerginių poveikį.

PAPILDOMA TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA: Gali sukelti odos egzema, plaučių edema.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

BIOLOGINIS SKILIMAS: Sudėtyje esančios nejoninė ir amfoterinė paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios.

EKOTOKSIŠKUMAS VANDENS ORGANIZMAMS: Produkto ar jo atliekų negalima išpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą, kanalizaciją, aplenkiant vandens nuotekų valymo įrenginius.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

PRODUKTO ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS: Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 (nauja redakcija 2003-08-04 įsakymu Nr.772) patvirtintomis "Atliekų tvarkymo taisyklėmis".

Gaminio atliekų kodas 20 01 29 (plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų).

UŽTERŠTOS PAKUOTĖS TVARKYMAS: Netinkamos panaudojimui ir užterštos pakuotės sutvarkymo kodas: 15 01 02 (plastikinės pakuotės).

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Gaminys nepriskiriamas pavojingų medžiagų kategorijai ir jam netaikomi Europos sutarties dėl pavojingų tarptautinių vežimų keliais (ADR) reikalavimai.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas (pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB) Cheminis produktas: SANERA FETT	5 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2009 10 06 Peržiūrėjimo data
--	--

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

Teisės ir norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikavimą, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkos ore, atliekų tvarkymą ir kt.:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);
- LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr.345/313 ir 2003-08-04 įsakymu Nr.411/V-460 patvirtinta “Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka”
- Lietuvos higienos norma HN 23-2007 “Cheminių medžiagų poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”;
- Lietuvos higienos norma HN 36:2002 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos”;
- LR sveikatos apsaugos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. V-769 patvirtintas „Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas“;
- LR parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2002-05-12 įsakymu Nr.170 ir 2004-04-27 įsakymu Nr.4-134 (nauja redakcija);
- LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintos “Atliekų tvarkymo taisyklės”;
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių;
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

GAMINIO PREKINĖ PAKUOTĖ ŽENKLINAMA:

Pavojingumo simboliu ir nuoroda:



C Ardanti (ėsdinanti)

Rizikos frazėmis:

R35 Stipriai nudegina

R68 Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus

Saugos frazėmis:

S1/2 Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje

S23 Neįkvėpti garų

S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis

S26 Patekus į akis nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

S28 Patekus ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu

S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

S45 Nelaimingo atsitikimo atveju nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę)

Sudėtis: mažiau kaip 5 % nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, 5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 % amfoterinės paviršinio aktyvumo medžiagos, mažiau kaip 5 % NTA druskos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas (pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB) Cheminis produktas: SANERA FETT	6 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2009 10 06 Peržiūrėjimo data
--	--

16. KITA INFORMACIJA

Kitų R frazių pateiktų šio SDL 3 skyriuje sąrašas:

R22 Kenksminga prarijus; R34 Nudegina, R36/38 Dirgina akis ir odą; R37 Dirgina kvėpavimo takus, R41 Gali smarkiai pažeisti akis; R50 Labai toksiška vandens organizmams

Šie saugos duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis naudojant šį gaminį, bet neužtikrina jo savybių.

Papildomą informaciją teikia UAB „JAPE LT”.

Šį Saugos Duomenų Lapą pagal gamintojo pateiktą SDL (sudarytą 2009 02 24), kitus informacijos šaltinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus parengė UAB “ARETA”, Savanorių pr. 180, LT-03154 Vilnius, el. paštas: ekspertize@areta.lt.

