Saugos duomenys

pagal 1907/2006/EB 31 straipsnį

Atspausdinta: 2007 06 14 pataisyta: 2007 03 30

1. Medžiagos/ produkto ir firmos pavadinimas

- **Produkto duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** ***Capatect Carbonit miltelių pavidalo komponentas***
- **Paskirtis:** 2 komponentų armavimo masė
- **Gamintojas/ tiekėjas:**

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober Ramštatas
Tel. 0049(0)1805/123888
Faks. 0049(0)6154/711473
Kontaktinis telefonas: holzschutz@caparol.de
UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius
Lietuva
Internetas: www.caparol.lt

- **Skubi informacija:** 0049(0)179/6910027

Lietuvoje: tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283

2. Galimi pavojai

- **Pavojų rūšis**

Xi dirginanti

- **Pavojai žmonėms ir aplinkai**

R 38 dirgina odą
R 41 gali stipriai pakenkti akims

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas:** cementas
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos**

CAS: 65997-15-1 cementas
EINECS: 266-043-4 Xi; R 38-41

- **Papildomos nuorodos:** žr. 8 sk.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Patekus ant odos**

Nedelsiant nuplauti vandeniu.

- **Patekus į akis**

Akis, patempus vokus, plauti tekančiu vandens. Jei simptomai nedingsta, kreiptis į gydytoją.

- **Prarijus**

Mažais kiekiais gerti daug vandens. Tuoj pat kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

5. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:** nenaudojamos
- **Saugumo sumetimais netinkamos priemonės:** nėra

6. Avarijų likvidavimo priemonės

- **Darbuotojų apsaugos priemonės** Vengti dulkių susidarymo.

- **Aplinkos apsaugos priemonės**

Užteršę upes, ežerus arba nutekamųjų vandenų kanalus, būtinai praneškite atitinkamoms įstaigoms pagal vietinius įstatymus.
Vandeninga cemento suspensija veikia šarmiškai.

- **Valymo ir surinkimo būdas** mechaninis.

7. Naudojimas ir sandėliavimas

- **Nurodymai, kaip saugiai dirbti v**engti dulkių susidarymo.
- **Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogimo** jokių ypatingų priemonių**.**
- **Laikymas**
- **Reikalavimai sandėliams ir pakuotėms:** laikyti sausai gamintojo pakuotėse.
- **Sandėliavimas su kitomis medžiagomis:**

Laikyti atskirai nuo maisto produktų.
Nelaikyti kartu su rūgštimis.

- **Sandėlių klasė:** nedegi tvirta medžiaga.

8. Preparato poveikio prevencija ir darbuotojų saugos priemonės

- **Techninės priemonės:** jokių kitų priemonių, žr. 7 p.
- **Produkto poveikio ribinės koncentracijų vertės darbo aplinkos ore**

65997-15-1 cementas (< 100%)
MAK (Vokietija) 5G mg/m³
TLV (Europa) 5e mg/m³
Dulkių riba:
MAK (Vokietija) 3 (A); 10 (E) mg/m³
MAK (Europa) 6 mg/m³

- **Bendrosios saugos ir higienos priemonės:**

Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Suteptus ir sudrėkusius drabužius nedelsiant nusivilkti.
Darant pertraukas, po darbo nusiplauti rankas.
Vengti patekimo į akis, ant odos.

- **Kvėpavimo takų apsauga:** neįkvėpti dulkių.
- **Rankų apsauga:** naudoti nitrilu impregnuotas medvilnines pirštines (žr. atmeną BGR 195), pvz. KCL Sahara, artikulo nr. 100/101/102 (http://www.kcl.de) arba panašius produktus. Esant ilgalaikiam, pakartotinam sąlyčiui naudoti rankų apsaugos kremą.

Akių apsauga: saugoti nuo cemento dulkių, tiškalų.
Kūno apsauga: uždari darbo drabužiai.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Agregatinė būsena:** milteliai
- **Spalva:** balta
- **Kvapas:** būdingas
- **Saugai reikšmingi duomenys**
- **Pliūpsnio temperatūra:** -
- **Tankis:** (20°C) 3 g/cm^3
- **Tirpumas, maišymasis su vandeniu:** dalinai tirpi
- **pH vertė:** (20°C) apie 12
- **Išbėgimo trukmė:** (20°C)

- **Kietųjų dalelių kiekis:** 100 %

10. Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis skilimas, vengtinos sąlygos:** laikantis rekomenduojamų nurodymų, kaip produktą laikyti ir naudoti, jis neskyla.
- **Vengtinos medžiagos:** drėgmė, rūgštys
- **Pavojingi skilimo produktai:** jokių pavojingų skilimo produktų.

11. Toksikologinė informacija

Nėra duomenų apie paruošimą
- **Ūmus toksiškumas**
- **Pirminis dirginimas**
- **Odai:** dirgina odą, gleivinę;
- **Akims:** stiprus dirginimas, gali stipriai pakenkti akims

12. Ekologinė informacija

Nėra duomenų apie paruošimą. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę. Vandeninga cemento suspensija veikia šarmiškai.

13. Atliekų tvarkymas

- **Produktas**

Patarimas: sukietėjusios medžiagos atliekos sutvarkomos kaip statybinės.
- **Atliekų kodas** 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, išskyrus tas, kurios paminėtos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 punktuose.
- **Neišvalytos pakuotės** perdirbti atiduodamos tik tuščios.

14. Transportas

- **Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje):**
- **ADR/ RID - GGVS/ E klasė: -**
- **Krovinio pavadinimas:**
- **Speciali instrukcija: -**
- **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee klasė: -**
- **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**
- **ICAO/ IATA klasė: -**

15. Teisinė reglamentacija ir informacija, nurodyta preparato pakuotės etiketėje

- **Ženklinimas**

Produktas suklasifikuotas ir paženklintas pagal EB cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą.
- **Pavojų ženklinimas**

Xi dirginanti

R frazės

38 dirgina odą;

41 gali stipriai pakenkti akims;

S frazės

2 Saugoti nuo vaikų;

22 Neįkvėpti dulkių;
24/25 Vengti sąlyčio su akims, oda;
26 Patekus į akis nedelsiant nuplauti vandeniu, kreiptis į gydytoją;
37/39 Dirbant mūvėti apsaugines pirštines, užsidėti akinius, kt. veido apsaugos priemones;
46 Nurijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę, etiketę

- **Ypatingas mišinių ženklinimas**

Tai cemento ruošinys, turintis mažai chromo (pagal TRGS 613 pastr. 2.3)
Gaminio kodas ZP1;

- **Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė:** mažai kenksminga vandens organizmams.

16. Kiti duomenys

Šie saugos duomenys atitinka firmos dabartinį žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo darbo sąlygos yra tokios individualios, kad negalima joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. Gaminys be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų.
Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant gaminį, bet neužtikrina jo savybių.

- **Rizikos frazės:**

38 dirgina odą;
41 gali stipriai pakenkti akims;