

Saugos duomenys
pagal 1907/ 2006/ EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2007 06 14

pataisyta: 2007 03 28

1. Medžiagos/ gaminio ir firmos pavadinimas

- **Gaminio duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** **Capatect CarbonSpachtel**
- **Paskirtis:** glaistas
- **Gamintojas/ tiekėjas**
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50, 64372 Oberramstadt
Tel. 06154/71-0, faks., žr., informacijos tarnybos
Internetas: www.caparol.de ; www.caparol.lt
UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius
Lietuva
Naujosios federacinės žemės: tel. 030/63946252, faks. 030/63946400
- **Informacijos tarnybos:**
Techninė konsultacija: tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351
tech-auskunft@caparol.de
- **Skubi informacija:** 0049/(0)6154/71-202

2. Galimi pavojai

- **Pavojaus rūšis:** -
- **Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai:** saugoti nuo vaikų. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba gaminio etiketę, nes gali pakenkti žarnyno mikroflorą. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. R52/53 kenksminga vandens organizmams, vandens telkiniuose gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį.

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas:** vandeninės dispersijos glaistas, kurį sudaro mineraliniai užpildai, sintetinės dervos emulsija, vanduo su plėvelės apsauga.
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:**
CAS: 330-54-1 diuronas < 0,1 %
INECS: 206-354-4 Xn, N; R 40-48/22-50/53

4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Bendros nuorodos:** pasireškus simptomams ar iškilus abejonėms tuoj pat kreiptis į gydytoją. Netekusiajam sąmonės nieko neduoti per burną.
- **Patekus ant odos:** Suteptus bei sušlapusius drabužius nedelsiant nusivilkti. Sudrėkusią odą kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu arba specialiąja valymo priemone. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių
- **Patekus į akis:** akis, patempus vokus, keletą minučių plauti švariu, tekančiu vandeniu. Jei nusiskundimai nepraeina, kreiptis į gydytoją.
- **Prarijus:** nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nukentėjusiojo netrikdyti. Neskatinėti vėmimo.

5. Gaisro gesinimo priemonės

- **Tinkamos gesinimo priemonės:**

Saugos duomenys

pagal 1907/ 2006/ EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2007 06 14

pataisyta: 2007 03 28

putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai, smulkūs vandens lašeliai (purškiant). Gesinti naudoto vandens neišleisti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

- **Saugos sumetimais netinkamos gesinimo priemonės:** stipri vandens srovė.
- **Ypatinga grėsmė, kurią gali sukelti medžiaga, jos degimo produktai arba susidariusios dujos:**

degant susidaro dūmų dujų. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali stipriai sutrikti sveikata.

- **Ypatingi saugos reikmenys:**

reikalui esant, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Uždarytus indus netoli gaisro židinio šaldyti vandeniu.

- **Kiti duomenys:** vandeninis, skystas gaminyje yra nedegus, kol jame yra vandens.

6. Priemonės, netyčia išpylus gaminį:

- **Asmens saugos priemonės:** laikytis saugos nuorodų (žr. 7 ir 8 skyrius).
- **Gamtos apsaugos priemonės:** neišpilti į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus arba nutekamųjų vandenų kanalus, būtina pranešti atitinkamoms įstaigoms pagal vietinius įstatymus.
- **Valymo/ surinkimo metodai:** ant išsiliejusio gaminio užpilti nedegios sugeriamosios priemonės (pvz., smėlio, žemės, žvirgždo, vermikulito) ir surinkti į specialius kontenerius sutvarkyti pagal vietinius potvarkius. Valyti valymo priemonėmis, nenaudoti tirpiklių.

7. Naudojimas ir laikymas

- **Naudojimas:** tiek darbo metus, tiek baigus dirbti pasirūpinti geru patalpų vėdinimu.
- **Nurodymai, kaip saugiai dirbti:** naudojant pagal paskirtį, nereikia jokių ypatingų priemonių.
- **Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogo:** produktas yra nedegus.
- **Laikymas**
- **Reikalavimai sandėliams ir indams:** neatidaryti indų su slėgiu, nenaudoti slėgio indų. Paimtus indus kruopščiai uždaryti ir laikyti stačius, kad neištekėtų.
- **Sandėliavimas su kitomis medžiagomis:** laikyti atokiai nuo stiprių rūgščių ir šarminių medžiagų, taip pat oksidacijos priemonių.
- **Kitos laikymo sąlygos:** visada laikyti induose, kurie atitinka originalius. Laikytis nuorodų ant etiketės. Gaminį laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo šalčio.
- **Sandėlių klasė:** -

8. Ekspozicijos ribojimas ir asmeniniai saugos reikmenys

- **Techninės saugos priemonės:** gaminyje nėra medžiagų, kurių kiekį reikėtų kontroliuoti.
- **Papildomi nurodymai:** kaip pagrindas buvo paimti sąrašai, galioję gaminant gaminį.
- **Asmeniniai saugos reikmenys**
- **Kvėpavimo takams apsaugoti:** dengti tik mentele.
- **Rankoms apsaugoti:** apsauginis rankų kremas.
- **Akims apsaugoti:** nuo tiškalo užsidėti apsauginius akinius.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Būvis:** tirštai skystas
- **Spalva:** šviesiai smėlinės spalvos
- **Kvapų:** būdingas
- **Būvio kaita**

Saugos duomenys
pagal 1907/ 2006/ EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2007 06 14

pataisyta: 2007 03 28

Virimo taškas/ virimo diapazonas: 100 ° C

- **Pliūpsnio temperatūra:** nenaudojama
- **Užsidegimas:** gaminys pats savaime neužsidega
- **Sprogimo pavojus:** gaminys yra nesproguš.
- **Tankis:** apie 1,7 g/cm³
- **Tirpumas/ maišymasis su vandeniu:** skiedžiamas
- **pH rodiklis:** esant 20°C ~ 8 - 9
- **Klampumas:** tirštai skystas

10. Stabilumas ir reaktyvumas

- **Termiškas skilimas/ vengtinės sąlygos:** laikantis rekomenduojamų nurodymų kaip gaminį laikyti ir naudoti, gaminys neskyla. (žr. 7 sk.)
- **Pavojingi skilimo produktai:** esant aukštai temperatūrai, gali atsirasti pavojingų skilimo produktų: anglies dioksido, anglies monoksido, dūmų.

11. Toksiškumas

Gaminys yra neištirtas, bet suklasifikuotas pagal konvencinį metodą (pavojingų medžiagų įstatymo). Naudojant pagal paskirtį, nepastebėta jokių žalingų poveikių.

12. Gamtos apsauga

Nėra duomenų apie paruošimą. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, neleisti susigerti į žemę.

- **Toksiškumas vandens organizmams:** kenksminga vandens organizmams, vandens telkiniuose gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį.

13. Atliekų sutvarkymas

• **Gaminys:**

Skysto gaminio negalima sutvarkyti kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją/ vandens telkinius arba nesusigertų į žemę.

Patarimas:

Skystus medžiagos likučius sukietinti ir sutvarkyti kaip statybines atliekas arba kaip į buitines šiukšles panašias namudininkų atliekas.

- **Europos atliekų katalogas** 08 01 12: emalių ir dažų atliekos, išskyrus tuos, kurie įeina į 08 01 11 punktą.

Neišvalytos pakuotės: perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Nesukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip gaminys

14. Transportas

- **Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje):**
- **ADR/ RID - GGVS/ E klasė:** -
- **Krovinio pavadinimas:**
- **Ypatinga instrukcija:** -
- **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee klasė:** -
- **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA klasė:** -

Saugos duomenys
pagal 1907/ 2006/ EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2007 06 14

pataisyta: 2007 03 28

15. Potvarkiai

- **Apibūdinimas pagal EEB direktyvas:** gaminys paženklintas ir suklasifikuotas pagal ES direktyvas/ pavojingų medžiagų įstatymą.
- **R frazės**
52/53 kenksminga vandens organizmams, vandens telkiniuose gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį.
- **S frazės**
2 Saugoti nuo vaikų.
26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
28 Patekus ant odos nedelsiant nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.
29 Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę.
- **Ypatingas tam tikrų mišinių ženklavimas:** prarijus tuoj pat kreiptis į gydytoją, nes gali pažeisti žarnyno mikroflorą.
Dengti mentele.
- **Šalies vietiniai potvarkiai:** gaminio kodas (dažai ir emaliai): M-DF02
- **Klasifikacija pagal įmonės saugos įstatymą:** -
- **Pavojingumo vandens ekosistemoms klasė:** WGK2: pavojingas vandens ekosistemoms.
- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai**
Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 500 sk. 2.29 “Dengimo medžiagų naudojimas”

16. Kiti duomenys

Šie saugos duomenys atitinka dabartinį firmos žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo darbo sąlygos yra labai individualios, todėl neįmanoma joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. Gaminys be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų.

Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant gaminį, bet neužtikrina jo savybių.

- **Svarbios R frazės**
40 Gali sukelti vėžį;
48/22 Kenksminga sveikatai: gali sukelti sunkius sveikatos pažeidimus, jei prarijus negydoma;
50/53 Labai nuodinga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.